

# JSON Kontakt/Kunden abfragen

Mit diesem Webservice können Sie Kunden als JSON auslesen. Entweder über GET- oder POST-Requests (Formular,Link). Der Service ist gewöhnlich durch ein ht-access geschützt. Den vollständigen aufrufenden Link erhalten Sie von FKS, sowie Passwort und Username (username, password). Die Werte „username“, „password“ und „orgid“ bleiben immer konstant.

**Skriptpfad:** json/doc\_contacts\_json.php

## Beispielaufruf:

[http://www.fks-xxxxx.de/soap\\_xxx/doc\\_contacts\\_json.php?username=xxxxxxx&password=f4ebdf8bf01ac377xxxxxxxx&orgid=999](http://www.fks-xxxxx.de/soap_xxx/doc_contacts_json.php?username=xxxxxxx&password=f4ebdf8bf01ac377xxxxxxxx&orgid=999)

Folgende Felder können über den Service abgefragt werden:

## „kontakte“ Tabelle:

\$KONTAKT\_ID -> interne ID von FKS (eindeutig)

\$NACHNAME

\$VORNAME

\$FIRMA

\$STRASSE -> inkl. Hausnummer

\$PLZ

\$ORT

\$LAND

\$ART\_FIRMA\_PERSON

\$EMAIL

\$GEBURTSTAG -> Format: YYYY-mm-dd

\$MOBIL

\$MOBIL\_VORWAHL

\$TEL

\$TEL\_VORWAHL

\$FAX

\$FAX\_VORWAHL

\$USER\_ID

## Einschränkungen:

Die Abfrage kann durch folgende Parameter eingeschränkt werden:

\$TAG: Wenn Sie hier z.B. den Wert 5 mitgeben, werden alle Kontakte exportiert, die sich in den letzten 5 Tagen verändert haben

\$GESELL\_ANZEIGEN: Bei Wert=1 werden auch Versicherungsgesellschaften mit exportiert; der Wert kann nur intern gesetzt werden. Gesellschaften haben den Wert 4 im Feld ART\_FIRMA\_PERSON.

\$customerid: Wenn Sie hier eine interne KONTAKT\_ID mitgeben, wird nur dieser Kunde/Kontakt zurückgegeben

\$einschraenkung\_test: Diese Variable ist nur zu Testzwecken; hier kann der erlaubte Export

eingeschränkt werden

**Pflichtfelder** \$username,\$orgid,\$password

From:

<http://wiki.financekey.de/> - **Wiki - Provisionsabrechnung,  
Vertriebsmanager**

Permanent link:

[http://wiki.financekey.de/doku.php?id=abfrage\\_kunden](http://wiki.financekey.de/doku.php?id=abfrage_kunden)

Last update: **2015/02/18 15:59**

